


#### Bestellangaben


Breite = lichte Breite Blendrahmen + 30 mm Höhe = lichte Höhe Blendrahmen + 34 mm

## ■ Montage/Besonderheiten

- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird eine Sprosse (nicht gewebeteilend) eingebaut, wenn nicht gewünscht, bitte angeben
- ab einer Bestellhöhe bzw. -breite größer als 1500 mm wird, auf Wunsch, eine zusätzliche Mittenarretierung (Einhängewinkel) beigelegt, Mehrpreis siehe Preisliste

## eingesetzte Profile







#### in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten


Aufmaßhilfen

bei Holzfenster mit Stockabdeckung Bestellangabe Höhe = lichte Höhe + 13 mm Längere Bürstendichtung unten angeben (Standard = 7 mm)



bei flächenbündigem Kunststofffenster





# Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

	. a. <b>–</b> o.	a Ligonproduktion	
Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 211 000 xx	m	Fensterspannrahmenprofil	1
10 232 xxx xx	m	Sprossenprofil, nicht gewebeteilend	1
10 815 000 07	St.	Sprossenhalterung, KST, grau	2
12 775 2.9 9.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 9,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung Sprossenhalterung	4
10 505 060 00	St.	Eckwinkel, 15 x 6 mm	4
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 451 070 07	m	Bürstendichtung, 4,9 x 7 mm	1
20 617 000 xx	Satz	Fensterschwenkgriffsatz	1
12 776 2.9 9.5	St.	Blechschraube Senkkopf, TX - 2,9 x 9,5 mm, DIN 7982, A2 - für Befestigung Fensterschwenkgriff	4
20 541 000 04	Satz	Einhängewinkelsatz, rechts und links, silbereloxiert, E6/EV1 1 Satz enthält: 1 x Einhängewinkel links (10 541 00L 04), 1 x Einhängewinkel rechts (10 451 00R 04)	2
12 775 2.9 6.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 6,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung der Einhängewinkel am Spannrahmen	8
12 775 3.5 13	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 3,5 x 13 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung der Einhängewinkel am Blendrahmen	4

optional zusätzliche Mittenarretierung ab Bestellhöhe bzw. -breite 1500 mm Einhängewinkel:

optional Zacatzilono inittonariotali ang ab Bostomiono bzw. Brotto 1000 mm Emmangovinto.				
Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl	
20 541 000 04	Satz	Einhängewinkelsatz, rechts und links, silbereloxiert, E6/EV1 1 Satz enthält: 1 x Einhängewinkel, links (10 541 00L 04), 1 x Einhängewinkel, rechts (10 451 00R 04)	1	
12 775 2.9 6.5	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 2,9 x 6,5 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung der Einhängewinkel am Spannrahmen	4	
12 775 3.5 13	St.	Blechschraube Linsenkopf, TX - 3,5 x 13 mm, DIN 7981, A2 - für Befestigung der Einhängewinkel am Blendrahmen	2	