Insektenschutzsysteme
für Fachhändler & Hersteller

trittec



So erweitern Sie Ihre Produktpalette mit dem trittec Insektenschutzsystem!

- **Sie werden professionell unterstützt**
  mit Schulungen und Vertriebsmaterialien.
- **Sie erhalten oder produzieren Ihre individuellen Produkte**
  durch die cleveren trittec Systemkomponenten.
- **Sie erzielen optimale Ergebnisse im Pollen- und Partikelschutz**
  dank unserer innovativen, wissenschaftlich geprüften Gewebe.
- **Herstellung & Montage sind kinderleicht**
  aufgrund durchdachter Produktionsmittel, wie unserer Handpresse mit verschiedenen Matrizen, Fräs- und Bohrschablonen usw..
- **Hohe Margen**
  erreichen Sie u. a. durch die Eigenproduktion, ökonomische Lagerhaltung und kurze Lieferfristen.

Produkte nach Maß für unsere Partner.

Seit vielen Jahren entwickeln wir professionelle Insektenschutzsysteme mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Nutzen. Wir vertreiben alle Komponenten und Werkzeuge, die für eine erfolgreiche Produktion von Insektenschutzrahmen notwendig sind.
Ob Sie fertige Elemente verkaufen oder selbst produzieren – wir bieten immer die passenden Lösungen.

	Fertigelemente	Boxenware	Eigenproduktion mit Komponenten
Produktgruppen			
Insektenschutzrahmen	✓	✓	✓
Kellerschachtabdeckungen	✓		✓
Werkstattaustattung			
Doppelgehrungssäge			✓
Eckverbinderpresse		✓	✓
Matrizen/Frässchablonen		✓	✓
Lager			
Handlager mit Kleinteilen		✓	✓
Lager für 5 m Profile			✓
Bestellung & Lieferung			
Mindestbestellmengen			
Streckenlieferung möglich	✓		
Lieferung durch Spedition/Paketdienst	✓	✓	✓
Lieferzeiten	10 Tage	5 Tage	5 Tage

Wählen Sie Ihren Vertriebsweg!

Wir überlassen ihnen die Entscheidung, welcher Vertriebsweg am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

Für **Hersteller**, die Insektenschutzelemente komplett selbst produzieren, steht das gesamte Sortiment des trittec Systems zur Verfügung. Dieses besteht aus:

- über 70 verschiedenen Profilen in 8 Standardfarben
- und optional in jeder beliebigen RAL-Farbe
- einer Vielzahl an Geweben für jeden Einsatzzweck
- Komponenten und Werkzeugen.

Boxensysteme sind ideal für Handwerksbetriebe, die Insektenschutzrahmen selbst produzieren möchten, ohne höhere Investitionen in umfangreiche Maschinen und Lagermaterialien zu tätigen. Neben der Beratung und Betreuung Ihrer Kunden nehmen Sie die Endfertigung der Insektenschutzrahmen und deren Montage beim Kunden vor. trittec liefert Ihnen dafür die vorgefertigten Profilzuschnitte inkl. aller notwendigen Fräsungen und Bohrungen. Sie fügen die Profile mittels der trittec-Eckverbinderpresse und entsprechenden Montagematerialien zu fertigen Insektenschutzrahmen zusammen. Anschließend montieren Sie die Elemente bei Ihren Kunden.

Wenn selbst nicht produzieren möchten, sind die **Fertigelemente** des trittec Systems ideal für Ihr Geschäft. Ihre Aufgabe ist es, den Kunden ausgiebig zu beraten und die Aufmaße vor Ort vorzunehmen. trittec produziert nach Ihren Vorgaben die gewünschten Insektenschutzelemente. Nach der Anlieferung werden von Ihnen die im Lieferumfang enthaltenen Beschläge angebracht und die Elemente beim Kunden montiert.

Komponenten

Umfangreiche Unterstützung für Ihren Erfolg!

Auf Ihre Bedürfnisse und Fragen abgestimmt erhalten Sie von uns umfangreiche Marketing- und Schulungsmaterialien, wie z.B. Demotürme, Prospekte, Fotos, Anleitungen oder Vorlagen. Im Servicebereich auf unserer Internetseite können Sie einen Großteil der Materialien anschauen, herunterladen und für eigene Marketingzwecke verwenden. Bei Bedarf schulen wir Sie und ihr Team. In unserem Showroom in Trittau können Sie das richtige Aufmaß lernen. Umfassende Beratung zur Produktion unserer Insektenschutzrahmen und deren CE-Kennzeichnung erhalten Sie in unserer Produktionsstätte in Wittenförden. Sprechen Sie uns gerne an.



Handpresse und Matrizen



Das trittec System

- **Gewebe**
  trittec bietet eine große Auswahl an Funktionsgeweben.
  1 5plus dust evo Partikelschutzgewebe
  2 5plus dust evo forte Partikelschutzgewebe
  3 Fiberglasgewebe
  4 V2A-Edelstahlgewebe
  5 Hitzeschutzgewebe
  6 Petscreengewebe

- **Farben**
  Neben den 8 Standardfarben:
  RAL 9016 Verkehrsweiß (glänzend),
  RAL 8001 Ockerbraun (glänzend & matt),
  RAL 8014 Sepiabraun (glänzend & matt),
  RAL 8016 Mahagonibraun (glänzend),
  RAL 6009 Tannengrün (glänzend),
  RAL 7016 Anthrazitgrau (glänzend & matt),
  Ton 8077 Schwarzbraun (glänzend & matt)
  und Silbereloxal stehen sämtliche RAL-Töne zur Verfügung.

- **Formen**
  Jede Einbauvariante wird mit der passenden Rahmenform ausgestattet.



Unendliche Möglichkeiten für jede Einbausituation!

- *Das* **EverPaint** *Pulverbeschichtungsverfahren ist speziell auf die trittec Profile abgestimmt. Es gewährt eine lange Witterungsbeständigkeit der Oberflächen.*
- *Alle Anbauteile und ergänzenden Systemkomponenten erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Selbstverständlich sind sie farblich aufeinander abgestimmt.*
- *Die* **SolidProfile** *verbinden mit ihrem verwindungssteifen Wandaufbau sehr hohe Stabili-tät mit extremer Leichtigkeit.*

Es gibt immer eine optimale Lösung.

Insektenschutz muss unauffällig sein und soll Ihren Wohnstil nicht überdecken. Daher legen wir großen Wert auf integratives Design mit höchstem Grad an Funktionalität.
Jede Einbauvariante lässt sich mit Hilfe unseres ausgeklügelten trittec Systems individuell anpassen. Dabei steht eine große Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung, die keine Wünsche offen lässt.

Qualität steckt in jedem Detail.

Jedes Einzelteil muss höchsten Anforderungen standhalten, damit das Endprodukt überzeugt. Wir verwenden ausschließlich hochwertige, korrosionsfreie Materialien für unser gesamtes Produktsortiment. Daher bestechen die trittec Insektenschutzlösungen neben erstaunlicher Leichtigkeit besonders durch Ihre Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und Stabilität.

Wir forschen für gesunde Raumluft.

Industrialisierung und hohe Verkehrsdichte sorgen für immer stärkere Verschmutzung der Luft mit feinsten Partikeln. Hohe Belastungswerte zwingen immer mehr Menschen, sich hauptsächlich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Prävention ist daher das zentrale Thema, wenn es um gesundes Lüften geht.
Seit 2008 forscht trittec an der Entwicklung hochtransparenter Funktionsgewebe mit den Zielen:

- die Anzahl von eindringenden, gesundheitsschädigenden Partikeln signifikant zu reduzieren,
- gleichzeitig einen höchstmöglichen Luft- und Lichtdurchlass zu gewährleisten
- und einen glasklaren ungetrübten Blick ins Freie zu garantieren.

Dabei geht trittec immer wieder neue Wege, um die Wirksamkeit und Effizienz seiner Gewebe zu testen. Der Raumklima-Index ist eine Bewertung für Gewebequalität, die erstmals alle Faktoren eines optimalen Schutzgewebes berücksichtigt: Wirksamkeit der Partikelabwehr sowie hohe Licht- und Luftdurchlasswerte.



5plus Partikelschutzgewebe

Die Gewebe mit Partikelfilter-Technologie (PFT)

5plus dust evo und 5plus dust evo forte sind ein elektrostatischer Schutzschild. Sie laden sich durch Luftreibung auf und werden so in ihrer Wirkung verstärkt. Dies sorgt für eine effiziente Reduktion des Partikeleinfalles.

Der Partikelschutz-Effekt basiert auf der von trittec entwickelten und zum Patent angemeldeten Bikomponenten-Technik. Hochfeine Garne werden hierzu mit einem hydrophoben Spezialmantel versehen.

Qualität aus Deutschland.

Hohe Wirksamkeit.

Mit 5plus dust evo hat trittec Neuland beschritten. trittec war der erste Insektenschutzanbieter, der sich intensiv mit dem Thema Partikelschutz auseinandergesetzt und Präventivgewebe nicht nur gegen Insekten und Pollen, sondern auch gegen Feinstaub entwickelt hat. Bei der Entwicklung des 5plus dust evo forte Gewebes hat trittec besonders viel Wert auf den höchst möglichen Rückhalt von Feinstaub und Pollen gelegt. Durch seine geringere Maschenweite im Vergleich zum 5plus dust evo Gewebe ist es trittec gelungen, die Rückhaltewerte noch weiter zu verbessern ohne signifikante Einbußen an Optik sowie Licht- und Luftdurchlass hinnehmen zu müssen.

Vorteile

	5plus dust evo	5plus dust evo forte
effektiver Feinstaubrückhalt:	+ 63,5 %[1]	+ 74,6 %[1]
effektiver Pollenrückhalt:	+ 66,4 %[1]	+ 92,8 %[1]
Lichtdurchlass:	77,0 %[2]	67,0 %[2]
Luftdurchlässigkeit:	11.000 l [3]	7.400 l [3]
brillanter Durchblick		
Maschenweite:	1,1 x 1,0 mm	0,7 x 0,7 mm

Wir schaffen Partikelschutz in HD-Optik.

Die herausragenden optischen Eigenschaften der 5plus Partikelschutzgewebe bei gleichzeitig exzellentem Luftdurchfluss sind das Markenzeichen von trittec.
Fast unsichtbar schenken 5plus dust evo und 5plus dust evo forte so völlige Freiheit, in den eigenen vier Wänden unbeschwert Fenster und Türen offen zu lassen und das Leben in vollen Zügen zu genießen.

1 Der Wert wurde im Vergleich zum geöffneten Fenster anhand von Arizona-Feinstaub nach ISO 12103-1 A1 bzw. der Birkenpolle (5plus dust evo) und der Gräserpolle (5plus dust evo forte) gemessen.
2 offene Siebfläche
3 3,2 m/s bei 0,11 mbar Differenzdruck (l/m²/s bei 30 PA) nach EN ISO 9237, +/- 5% Abweichungen möglich

Ausgezeichnete Prävention.

Alle Testergebnisse aus unserem Forschungslabor belegen die bahnbrechende Wirksamkeit unserer Gewebe. Sie sind von unabhängiger Seite geprüft, bestätigt und mehrfach ausgezeichnet worden.

BLAUER ENGEL – immissionshemmendes Partikelschutzgewebe – PVC FREI – PHTHALAT FREI – Made in Germany

www.blauer-engel.de/uz34

*Raumklima-Index = $\frac{\text{Lichtdurchlass in \% x (Feinstaubrückhalt in \% x 2)}}{\text{Differenzdruck in mbar x 1.000}}$

trittec Insektenschutzrahmen

schaffen die perfekte Insektenschutzlösung für Ihre Lebensräume.

Jede Einbausituation ist anders. Effektiver Insektenschutz muss auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Dabei sollen Bedienung und Pflege unkompliziert sein. Mit den maßgeschneiderten Einbauvarianten unseres trittec Systems erhalten Sie hochstabile, strapazierfähige Insektenschutzgitter, die jeden Tag schöner machen.



trittec Fensterspannrahmen

sind vielseitig und praktisch.

Ob Sie im Wohnzimmer lesen oder bei Kerzenschein den Abend ausklingen lassen: Mit den trittec Fensterspannrahmen genießen Sie sorglos Ihre Freizeit. Das durchdachte System bietet flexible Einsatzmöglichkeiten selbst bei vorhandenen Außenrollläden oder auch Wetterschutzschenkeln. Alle Befestigungsmittel sind bereits integriert und zumeist verdeckt am Rahmen montiert.
Das Ein- bzw. Aushängen der Spannrahmen erfolgt daher werkzeugfrei und bediensicher.

trittec Drehrahmen

sind komfortabel und beanspruchbar.

Die trittec Drehrahmen sind bewährte und leichtgängige Lösungen für nach innen zu öffnende Fenster oder Türen, die einer hohen Beanspruchung unterliegen. Draußen stürmt es: Kein Problem, denn die Drehrahmen liegen durch die integrierten Magnetleisten und Bürstendichtungen lückenlos und fest an.
Dank der trittec SolidProfile erhalten die Drehtüren eine hohe Standfestigkeit, ohne den Anspruch auf optisch filigrane Bauweise aufgeben zu müssen.

trittec Pendeltüren
stehen selbst Indianern nicht im Weg.

Die trittec Pendeltüren sind ideal für Hof- oder Terrassentüren mit hohem Durchgangsverkehr geeignet. Sie können die Kinder beruhigt toben lassen. Die Pendeltüren öffnen nach innen wie nach außen gleichermaßen federleicht - und das nahezu geräuschlos. Die durchdachte und unverwüstliche Rahmenkonstruktion sorgt für besonders platzsparende Montagemöglichkeiten für alle baulichen Anforderungen.



trittec Schiebetürrahmen
machen Ihren Wohnbereich zur Terrasse.

Der Wohn- und Essbereich bildet häufig den Lebensmittelpunkt der Familie. Die besonders großen Türöffnungen zu Terrasse oder Garten erfordern besonderen Schutz vor unliebsamen Besuchern.
Ob Sie Sport treiben oder entspannt den Sonnenuntergang beobachten - mit den trittec Schiebetürrahmen lassen Sie sorglos die Sommerluft ins Haus.

trittec Rollos
lassen Sie ruhig schlafen.

Im Dachgeschoss liegen häufig die Schlafräume. Für ein gesundes Ruhen ist richtiges Lüften hier besonders wichtig. Mit den trittec Insektenschutzrollos sind Sie dabei auf der richtigen Seite. Sie eignen sich unter anderem auch für nach außen öffnende Fenster im Wohnbereich. Die integrierte Rücklaufbremse sorgt für einen sicheren Gewebelauf. Das neuartige Magnetverschlusssystem wird Sie begeistern. Es arbeitet verschleißfrei und garantiert eine lange Lebensdauer auch bei häufig genutzten Rollos.

- **Die Standardabdeckung KSA**
  ist die optimale Lösung für alle Standard-Einbausituationen. Ihr dezentes Design basiert auf hochwertigen Aluminiumrahmen, in die ein feinmaschiges Edelstahlgewebe eingespannt wird. Das widerstandsfähige Gewebe lässt sich sehr gut reinigen und sichert bei langer Lebensdauer zudem eine hohe Licht- und Luftzufuhr für Ihren Kellerschacht.

- **Die robuste Abdeckung SECUR fix**
  ist voll begehbar und bietet bei erstklassigem Design zusätzlichen Einbruchschutz. Sie wird aus einem ca. 1,5 mm starken Blech gefertigt. Dabei haben Sie die Wahl zwischen feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl. Auch die werkseitige Montage eines Kleinst-Insektenschutzgewebes ist möglich.

trittec Kellerschachtabdeckungen

schützen optimal vor Kleingetier & Verunreinigungen.

Kellerschächte kommen uns erst in den Sinn, wenn Sie gereinigt werden müssen. Mit den trittec Kellerschachtlösungen sparen Sie Zeit und aufwendige Reinigungsaktionen, denn die Oberfläche lässt sich ganz bequem mit einem Besen, Hochdruckreiniger oder feuchten Tuch säubern. Ebenso einfach ist auch die Montage auf dem vorhandenen Gitterrost. Eine zusätzliche Sicherung kann durch das Anbringen von Sicherungsschrauben erfolgen.

Neben einem ansprechenden Design legen wir großen Wert auf hohe Widerstandsfähigkeit und Stabilität.
Optional ist die Fertigung Ihrer Abdeckung mit einer höheren Aufkantung möglich. Diese schützt Öffnungsbereiche, deren Oberkante über den Lichtschacht hinausgeht. Auf Wunsch liefern wir Ihnen mit dem Aufrüstset Secur SuperSafe zusätzlichen Einbruchschutz.

Service von A-Z für Ihren Erfolg!

Ihre Zufriedenheit liegt uns besonders am Herzen. Freundlichkeit und Kompetenz sind dabei selbstverständlich.
An unserem Standort in Wittenförden produzieren wir mit modernsten Maschinen in mehreren Linien. Unser Lager- und Logistikzentrum sorgt für eine fließende Produktion und optimale Lieferzeiten.

Die Verkausmaterialien wie Flyer, Bilder, Videos und Demotürme helfen Ihnen, die trittec Modelle gewinnbringend zu vermarkten.

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf:
Ob am Telefon oder bei persönlichen Schulungen
- wir unterstützen Sie bei jeglichen Fragen.

trittec AG
Nordring 22
19073 Wittenförden

Tel.: +49 385-636 44 00
E-Mail: vertrieb@trittec.de
Web: www.trittec.de

Infos & Downloads